

Descripción

Razzante es una piedra reconstituida, formada por una alta dosificación de cemento, por áridos finos, triturados, fibras de alto modulo, pigmentos y aditivos. Es un producto cementicio vibrado, sólido, compacto y resistente. La apariencia del material incluye características propias como: variaciones de textura y de espesor, vetas, poros, variaciones de color y de tono, estas son resultado de la fabricación e intención en aspecto. La protección y aspecto final se logran con la aplicación en obra del recubrimiento de alto tránsito Razzante, u otro protector para productos de cemento.

Usos

Su aspecto de piedra natural permite crear diferentes y acogedores ambientes tanto interiores como exteriores. Se puede utilizar como piso en todos los espacios de una vivienda. En **interiores**: livings rústicos, salas de estar, cocinas rústicas, jardines de invierno, quinchos, locales comerciales, revestimiento de paredes. En **exteriores**: galerías, patios externos, veredas, revestimientos de paredes, garages.

Presentación

RAZZANTE se entrega en paquetes envueltos en film termocontraíble. Las unidades y pesos por paquete dependen de los formatos.

Almacenamiento

En depósito: No coloque en altura más de tres pallets, no permita que reciba golpes y no la deje a la intemperie. Para más información acerca de cómo fraccionar los paquetes para la venta minorista ver [\(instructivo desarme pallets\)](#).

En obra: Tenga en cuenta transportar y descargar los paquetes en obra en forma vertical. **IMPORTANTE:** las baldosas deberán estibarse siempre de canto, nunca de plano. La rugosidad de las placas no permite un apoyo uniforme en su estibaje de plano, esto hace que el peso se concentre en pocos puntos provocando las fisuras. Evitar el maltrato de las placas, Razzante es un producto con propiedades de rigidez, no es flexible, por esto es propenso a las roturas frente al impacto (golpes), o vibraciones producidas por discos de corte gastados o inadecuados.

Recomendaciones

Antes de cualquier instalación realizar una adecuada impermeabilización ya sea en pisos o paredes.

Mantenimiento

- Se recomienda colocar un plástico protector en el acceso al área instalada.
- Cuando sea necesario se puede lavar el piso con jabón neutro, **no use jabón en polvo, no utilice productos que contengan ácido. No limpie con thinner.**
- Los pisos Razzante en la composición poseen aditivos que aumentan la impermeabilidad del producto. Si se desea un brillo superficial y facilitar su limpieza se recomienda la aplicación de una cera acuosa o nuestros exclusivos recubrimientos de alto tránsito, y se podrá mantener la superficie libre de polvo con tan solo un trapo humedecido con agua. Tratándose de un material calcáreo, la línea de pisos y revestimientos rústicos Razzante no necesita ni puede pulirse.

FICHA TECNICA

PISOS

Artículo	Medida	Unidades x paquete	Espesor Promedio (cm)	M2 por paquete	Peso aprox. por paquete (Kg)	Paquetes por pallet	M2 por pallet	Peso por pallet (Kg)
R400 Laja negra	40X40 cm	3	1,8	0,48	18,30	80	38,40	1460
R402 Laja terracota	40X40 cm	3	1,8	0,48	18,30	80	38,40	1460
R404 Laja terracota esfumada	40X40 cm	3	1,8	0,48	18,30	80	38,40	1460
R408 Laja gris moro	40X40 cm	3	1,8	0,48	18,30	80	38,40	1460
R502 Laja terracota	52x31 cm	3	1,8	0,48	18,30	80	38,40	1460
R708 Cotto liso gris moro	40X40 cm	3	1,8	0,48	18,30	80	38,40	1460
R600 Curvo chico negro	40X40 cm	3	1,8	0,48	18,30	76	36,48	1390
R602 Curvo chico terracota	40X40 cm	3	1,8	0,48	18,30	76	36,48	1390
R620 Recto chico negro	40X40 cm	3	1,8	0,48	18,30	80	38,40	1460
R630 Curvo grande negro	40X40 cm	3	1,8	0,48	18,30	80	38,40	1460
R640 Recto grande negro	40X40 cm	3	1,8	0,48	18,30	80	38,40	1460
R648 Recto grande gris moro	40X40 cm	3	1,8	0,48	18,30	80	38,40	1460
R650 Colonial negro	40X40 cm	3	1,8	0,48	18,30	80	38,40	1460
R654 Colonial terracota esfumado	40X40 cm	3	1,8	0,48	18,30	80	38,40	1460
R961 Pórfido terracota esfumado	40X40 cm	3	1,8	0,48	18,30	80	38,40	1460
R964 Pórfido cuero	40X40 cm	3	1,8	0,48	18,30	68	32,64	1260
R2810 Cherche terracota	20x20 cm	13	1,1	0,52	11,70	150	78,00	1755
R2850 Pizarra negra	20x20 cm	13	1,1	0,52	11,70	150	78,00	1755
R2854 Pizarra terracota esfumada	20x20 cm	13	1,1	0,52	11,70	150	78,00	1755

ZOCALOS Y GUARDAS

Artículo	Medida	Unidades x caja	Espesor promedio (cm)	ML por caja	Peso aprox. por caja (Kg)
R900 Zócalo laja negra	10x40 cm	5	1,7	2	7
R902 Zócalo laja terracota	10x40 cm	5	1,7	2	7
R904 Zócalo laja terracota esfumada	10x40 cm	5	1,7	2	7
R908 Zócalo laja gris moro	10x40 cm	5	1,7	2	7
R919 Zócalo laja cuero	10x40 cm	5	1,7	2	7
R970 Zócalo laja c/ moldura negro	7x40 cm	5	1,3	2	3,9
R972 Zócalo laja c/ moldura terracota	7x40 cm	5	1,3	2	3,9
R921 Guarda punta de flecha CTBN	14x40 cm	4	2,0	1,6	8,8
R922 Guarda punta de flecha CNBT	14x40 cm	4	2,0	1,6	8,8
R982 Guarda petraliz CVMT L. terracota	14x40 cm	4	2,0	1,6	8,8
R983 Guarda petraliz CNMT L. negro	14x40 cm	4	2,0	1,6	8,8
R985 Guarda petra verde y marfil	7x40 cm	8	2,0	3,2	8,5
R986 Guarda petra terracota, marfil y gris moro	7x40 cm	8	2,0	3,2	8,5

REVESTIMIENTO DE ESCALERA

Artículo	Medida	Unidades x caja	Espesor promedio (cm)	ML por caja	Peso aprox. por caja (Kg)
R840 Borde negro	40x30	2	2,7	0,8	14,4
R850 Borde negro	52x30	2	2,7	1,04	19
R8600 Frentín negro	40x16	4	1,4	1,6	9,8
R8700 Frentín negro	52x16	4	1,4	2,08	10,8
R8800 Zócalo izquierdo negro	35x18	4	2,0		6,4
R8900 Zócalo derecho negro	35x18	4	2,0		6,4